

菏泽市牡丹区中心医院新院区静配中心工作站采购项目合同

合同编号：

采购单位（甲方）：菏泽市牡丹区中心医院

供货单位（乙方）：北京北净康华科技有限公司

签订日期：

签订地点：菏泽市牡丹区中心医院新院区

合 同 书

甲方（采购人）：菏泽市牡丹区中心医院

乙方（中标供应商）：北京北净康华科技有限公司

以 SDGP371702000202502000144 (HZSMDCGH2025-027)（项目编号）采购文件在国内以公开招标方式进行采购。经评审小组确定 北京北净康华科技有限公司（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）合同格式、合同条款
- （二）中标通知书
- （三）采购清单（同投标文件中报价明细表，下同）

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、采购内容

本合同所提供的服务内容详见采购清单。

四、合同金

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币722818元，大写：柒拾贰万贰仟捌佰壹拾捌元。（分项价格详见合同采购清单）。

乙方开户单位：北京北净康华科技有限公司

开户银行：

账号：

五、付款途径

国库支付 甲方支付 国库与甲方共同支付

六、付款方式：

本项目无预付款，供货安装调试验收合格后付合同价款的40%，剩余部分分三年付清，每年支付合同价款的20%。

七、交付日期和地点

- 1、交付日期：合同生效之日起30日。
- 2、交付地点：菏泽市牡丹区中心医院新院区

八、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至采购文件与投标文件中的通讯地址，付款或收款应使用投标文件中的账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布成交公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、

签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十一、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指日历日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十二、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

- 1) 本合同正常履行完毕；
- 2) 合同双方协议终止本合同的履行；
- 3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十三、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，

或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：

(1) 提交当地仲裁委员会仲裁；

(2) 向人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章后生效。

十七、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须遵守相关法律、法规；有关联合报价须在本次采购允许的情况下并须符合本次采购的全部规定。

3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方（采购人）印章：

法定代表人或授权代表（签字）

电话：

开户银行：

账号：

年 月 日

乙方（中标供应商）印章：

法定代表人或授权代表（签字）

电话：

开户银行：

账号：

年 月 日



中标通知书

北京北净康华科技有限公司：

受菏泽市牡丹区中心医院委托，菏泽佳和项目管理有限公司代理的菏泽市牡丹区中心医院新院区静配中心工作站采购项目（项目编号：SDGP371702000202502000144（HZSMDCGH2025-027）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标小组评审，菏泽市牡丹区中心医院确定贵单位为中标人，中标金额为：722818.00元（大写：柒拾贰万贰仟捌佰壹拾捌元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起10个工作日内，按照本项目公开招标文件确定的事项与菏泽市牡丹区中心医院签订政府采购合同。

菏泽市牡丹区中心医院

2025年10月11日

菏泽佳和项目管理有限公司

2025年10月11日

菏泽市公共资源（国有产权）交易中心


2025年10月11日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。


附件二：报价清单

四、报价明细表



序号	名称	品牌	产地、生产厂家	单位	数量	套数	单价	合价	备注
一	用具部分								
1	排药桌 304 不锈钢, 长 2000mm 800mm	盛世	济宁 济宁市盛世不锈钢有限公司	个	4	4	3036	12144	
2	石英钟 液晶双日历款, 木纹色 15 英寸	北极星	烟台 烟台北极星钟表(集团)有限公司	个	2	2	200	400	


3	药品冷藏柜	<p>1、工作条件:环境温度 16-32℃, 环境湿度:20-80%, 电压:220V, 频率 50Hz。</p> <p>2、样式:立式, 玻璃门。</p> <p>3、有效容积:725L。</p> <p>4、外部尺寸(宽*深*高 mm):1093*750*1975</p> <p>5、内部尺寸(宽*深*高 mm):980*595*1260</p> <p>6、箱体材料:优质结构钢板, 经先进防腐磷化、喷涂工艺。</p> <p>7、内胆材料:喷涂铝板。</p> <p>8、保温材料:无 CFC 聚氨酯发泡。</p> <p>9、箱内顶部 LED 照明系统, 功耗低, 亮度高。</p> <p>10、压缩机:采用高效压缩机, 品牌风扇电机, 节能高效、静音</p> <p>11、门体带锁设计, 防止随意开门</p> <p>12、前后 4 个万向脚轮+前 2 个调整脚设计, 移动固定方便</p> <p>13、高亮度天蓝色数码温度屏, 视觉更柔和, 显示精度 0.1℃, 可调阅湿度。</p>	中科美菱、YCB	合肥中科美菱低温科技股份有限公司	个	1	1	15000	15000	
4	周转箱	材质: PE, 长 500*宽 355*高 270mm	物豪	济南物豪塑料有限公司	个	40	40	98	3920	



5	排药筐	材质: PE, 长 360*宽 260*高 90mm	物豪	济南物豪塑料有限公司	个	60	60	25	1500
6	手提筐	材质: PP, 长 500*宽 370*高 300mm	物豪	济南物豪塑料有限公司	个	20	20	70	1400
7	零件盒	材质: PP, 长 350*宽 210*高 150mm	物豪	济南物豪塑料有限公司	个	100	100	60	6000
8	不锈钢仪器车	304 不锈钢 三层 最上层 100mm 三面围栏 长 800×宽 450×高 800mm	盛世华科技有限公司	济宁市盛世不锈钢有限公司	辆	2	2	1050	2100
9	振荡器	1、工作模式: 连续、点动 2、转速: 3000rpm, 刻度显示 3、运行模式: 圆周振荡, 振幅径 6mm 4、功率: 15W 5、无刷直流电机 6、有多种垫片可供选择 7、配置底座, 脚垫有吸盘。 9、配置包含标准圆头和 15ml 试管垫片 含试管适配器	物豪	广州国泰科学仪器有限公司	个	3	3	1200	3600
10	防静电洁净服	分体式、外带鞋套	翰洋	淮安翰洋洁净(江苏)科技有限公司	套	20	20	360	7200

20	扫描枪	扫描精度: 4mil, 解码类型: 复合码, 传输方式: 有线, 光源: 影像, 扫描介质: 纸质、屏幕	霍尼韦尔、OH460 灰	上海 霍尼韦尔(中国) 有限公司	把	6	6	780	4680
21	物流箱	材质: PP, 长 580*宽 430*高 345mm	物豪	济南 济南物豪塑料有 限公司	个	40	40	120	4800
22	物流箱	材质: PP, 长 510*宽 370*高 315mm	物豪	济南 济南物豪塑料有 限公司	个	40	40	110	4400
23	石英钟	标准款木纹色 15 英寸		烟台 烟台北极星钟表 (集团)有限公司	个	4	4	100	400
24	打包工 作台	304 不锈钢, 长 2000×宽 1500×高 800mm	盛世	济宁 济宁市盛世不锈 钢有限公司	个	2	2	1860	3720
25	送药车	不锈钢平板车 长 800*宽 500*高 860mm	盛世	济宁 济宁市盛世不锈 钢有限公司	个	2	2	900	1800
26	转身鞋 橱	根据总入口换鞋区现场情况定做	盛世	济宁 济宁市盛世不锈 钢有限公司	米	6.5	6.5	1560	10140
27	防刺伤 拖鞋	防滑耐磨 TPE 耐高温防酸碱	铂雅、S053	广州 广州铂雅服装服 饰有限公司	双	50	50	160	8000
28	饮水机	额定功率: 1500W, 控制方式: 触摸、遥控	美的、YD1906S -X	佛山 美的集团股份有 限公司	台	2	2	1500	3000

29	三角挂架	304 不锈钢	盛世	济宁市盛世不锈钢有限公司	套	2	2	1200	2400
30	沥水架	按照现场尺寸定做	盛世	济宁市盛世不锈钢有限公司	件	1	1	3420	3420
31	收衣桶	材质: PE, 120L		济南物豪塑料有限公司	个	2	2	150	300
32	单面货架	采用优质冷轧钢板, 钢板厚度 1.0mm, 立柱挂铁 1.2mm厚	固腾福	上海固腾货架有限公司	组	10	10	2100	21000
33	储物柜	采用优质冷轧钢板, 钢板厚度 1.0mm, 立柱挂铁 1.2mm厚	瑞客来	广州仕梵家具有限公司	组	1	1	2300	2300
34	仓储货架	采用优质冷轧钢板, 钢板厚度 1.0mm, 立柱挂铁 1.2mm厚;	固腾福	上海固腾货架有限公司	组	15	15	2600	39000
35	地台	材质: PE, 长 1200*宽 1000*高 150mm	物豪	济南物豪塑料有限公司	组	15	15	2000	30000
36	状态标识	亚克力	瑞客来	广州瑞客来标识有限公司	套	1	1	1000	1000
	合计								220854
二	设备部								



10	办公椅	滑轮逍遥款（乳胶款）宽厚腰拖	咏幻	义乌 南宁张弛智能科 技有限公司	把	7	7	495.00	3465
11	办公室 沙发茶 几	3+1+1, 沙发主材: 实木框架、纳帕 纹西皮、高回弹海绵, 岩板茶几	世金	东莞 东莞瀚腾家具有限 公司	套	1	1	4950.00	4950
12	整衣镜	高 1200*宽 500mm	千棵树	东莞 东莞千皓制镜厂	块	2	2	198.00	396
13	更衣柜	定制尺寸 长 800×宽 400×高 2000mm	苏美特	广州 仕梵家具有限公 司	个	5	5	1870.00	9350
14	医用洁 净工作 台	1 外部尺寸: 1500mm×816mm× 1740mm; 2 内部尺寸: 1400mm×550mm× 600mm; 3 过滤器尺寸: 1425mm×630mm× 69mm; 4 额定功率: 1250 W(电源功率 包括柜体插座负载的功率(单个负载 不能超过 500W)); 5 气流流速: 0.45m/s; 6 紫外灯功率: 30W; 7 LED 日光灯功率: 16W; 8 工作台面到地面高度: 800mm; 9 噪音 65dB(A); 10 菌落数 0.5CFU/30min; 11 照明: 300lx;	鑫贝西、 BBS-H15 00	济南 济南鑫贝西生物 技术有限公司	台	5	5	19500.00	97500

		<p>12 洁净等级: IS05 级 (ISO Class5), 100 级 (美联邦 209E) Class100 (Fed 209E) ;</p> <p>1、A2 型, 30% 外排, 70% 循环</p> <p>2、外部尺寸 (L×D×H) 1500mm×755mm×2200mm;</p> <p>3、内部尺寸 (L×D×H) 1350mm×600mm×660mm。</p> <p>4、台面距离地面高度: 700mm (可根据要求定制修改)</p> <p>5、平均下降风速: 0.3m/s</p> <p>吸入口风速 0.53m/s</p> <p>6) 系统排风总量 520 m³/h</p> <p>7、功率: 1600VA (包含操作区插座负载, 总负载不能超过 1000VA, 插座功率最大 500VA)</p> <p>8、噪音等级: 65dB (A)</p> <p>9、照明: 1000lx</p> <p>10 过滤效率: 送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的 ULPA 高效过滤器, 对 0.12 μm 颗粒过滤效率 ≥99.9995%</p> <p>11、使用人数: 1—2 人</p> <p>12: 用碘化钾 (KI) 法测试, 前窗操作口的保护 1×10⁵</p> <p>13、菌落数 5CFU/次</p> <p>14、交叉污染安全性: 菌落数 2CFU/次</p>		<p>济南 济南鑫贝西生物 技术有限公司</p>	台	4	4	35000.00	140000	
15	生物安全柜 (核心产品)		BSC-150 0 II A2-X							



16	软件系统	符合《静脉用药集中调配中心管理规范》按照国家和行业相关管理规范要求，与院内HIS系统进行数据对接，对静脉用药调配中心内部各项管理流程进行规范化、标签打印、汇总单据审核、批次规划、标签打印、退药处理以及打印、流程复核处理和统计工具，满足静脉用药调配中心日常工作需求，并可实现各类信息化功能拓展需求，实现信息共享数据互联，为院内提升药学信息化水平提供支持。	北京 北京医欣软件有限公司	套	1	1	145000.00	145000	
	合计							501964	
小写：722818.00 元 大写：柒拾贰万贰仟捌佰壹拾捌元整									

注：投标人依据格式可自行增加。


朱红印

投标人名称（盖章）：北京北净康科技有限公司

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人

日期：2023年10月8日



16